



# Scheme de dibluire a placilor termoizolante

Pe tencuieli vechi sau noi, betoane netede, intradosuri





Necesar: ca. 6 dibluri/m<sup>2</sup> fatada  
 Diametru taler minim 60mm  
 Lungimea diblului este functie de tipul zidariei si grosimea termoizolatiei

## Varianta de dibluire



Necesar: ca. 6 dibluri/m<sup>2</sup> fatada  
 Diametru taler minim 60mm  
 Lungimea diblului este functie de tipul zidariei si grosimea termoizolatiei



	PROIECTANT GENERAL <b>RNR ARHICAD STUDIO SRL</b> str. Gral. I.E. Florescu, bl. C1, ap. 17 Targoviste, Dambovita		Denumire obiectiv:	RENOVARE ENERGETICA A SCOLII GIMNAZIALE GRIGORE ALEXANDRESCU DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA	Proiect nr.:	CF14.A720 / 12.2022
			Amplasament:	str. Vasile Blendea, nr. 7, mun. Targoviste, jud. D-ta	FAZA:	D.A.L.I.
		Beneficiar:	MUNICIPIUL TARGOVISTE			
Sef proiect	nume si prenume	semnatura	scara:	Titlul plansei: <b>DETALIU TERMOSISTEM                  SCHEME DE DIBLUIRE A PLACILOR                  DE POLISTIREN</b>	Plansa nr.:	
Proiectat	ing. IVASCU DANUT		%		D08	
Desenat	ing. IVASCU DANUT		Data:			
			decembrie 2022			